



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД17.Н00010

Срок действия с 15.05.2017

по 14.05.2020

№ 0044821

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции (услуг) Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан"
аттестат аккредитации: № RA.RU.11АД17, выданный Федеральной службой по аккредитации
адрес: 420029, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, 24
тел. +7 (843) 291-08-56, факс +7 (843) 291-08-56, e-mail: sert@tatcsm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Пенополиуретан эластичный марок: стандартный ST, с повышенной жесткостью EL, жесткий HL, мягкий HS, высокоэластичный HR, высокоэластичный с повышенной комфортностью HR*, огнеупорный FR, вязкоэластичный VE, огневое дублирование FL, морская губка SB выпускается по СТО 50615505.601-2016
серийный выпуск

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
22.21.41.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 50615505.601-2016 Пп.4.2.4 Таблица 10 (показатели 1-5,7)

код ТН ВЭД
3921 13 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Эгида+", ИНН: 1656018691
адрес: 420079, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красноборская 2-я

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН


Общество с ограниченной ответственностью "Эгида+",
адрес: 420079, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красноборская 2-я,
телефон:+78435249400, факс:+78435269200, адрес электронной почты: secretar@egida.ru

НА ОСНОВАНИИ

- 1.Протокола испытаний № 1-С-053-17 от 15.03.2017 Испытательной лаборатории ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" (РОСС RU.0001.21ХИ04)
- 2.Сертификата соответствия №НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00779 с 28.04.2017 по 27.04.2020 ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" (Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.С.04ХЖ.СК.0491 от 17.07.2015г., выданный Органом по сертификации "ИСО КОНСАЛТИНГ" Системы Сертификации ЕвроСтандартРегистр



Руководитель органа

подпись

С.И. Сандмирова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М.Ю. Кочнева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РАЗРЕШЕНИЕ
на применение знака соответствия

Регистрационный номер 00010 от 15.05.2017 г.

ОСП(У) ФБУ "ЦСМ Татарстан"
420029, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, 24
№ RA.RU.11AD17, выданный Федеральной службой по аккредитации

**разрешает применение знака соответствия системы добровольной
сертификации ГОСТ Р**

Разрешение выдано Обществу с ограниченной ответственностью "Эгида+",
адрес: 420079, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красноборская 2-я,
Телефон: +78435249400 Факс: +78435269200
Адрес электронной почты: secretar@egida.ru

на основании сертификата соответствия № **РОСС RU.АД17.Н00010**
срок действия сертификата с 15.05.2017г. по 14.05.2020г.
Условия применения знака соответствия: сопроводительная документация

Данное разрешение действует в период действия сертификата соответствия.

Руководитель ОСП(У)
(Заместитель Руководителя ОСП(У))



подпись

С.И. Сандимирова

ФИО